

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования администрации Маршчинского муниципального округа



ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Красноорловский детский сад «Берёзка» на 2023 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (88)					
Информация, установленная нормативно-правовыми актами на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети Интернет отсутствует (в том числе частично)	Разместить на сайте детского сада форму для подачи электронного обращения (жалобы, предложения, консультации)	31.03.2023	Мальшева Н.В. заведующий		
	Разместить на сайте детского сада рубрику о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, раздел «Часто задаваемые вопросы»	31.03.2023	Мальшева Н.В. заведующий		
	Разместить на сайте детского сада анкету для опроса граждан или гиперссылку на нее	31.03.2023	Мальшева Н.В. заведующий		
	Разместить на сайте детского сада информацию о модуле на сайт bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательным учреждением, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций	31.03.2023	Мальшева Н.В. заведующий		
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100)					

III. Доступность услуг для инвалидов (36)			
Отсутствуют условия доступной среды: наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами, выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, наличие сменных кресел-колясок,	Выполнение мероприятия возможно при капитальном ремонте ДОО (год постройки здания 1985)	Малышева Н.В. заведующий	
	Установка оборудованных групп пандусами/подъемными платформами		
наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому.	Оснастить организацию сменными креслами-колясками	Малышева Н.В. заведующий	
	Оснастить санитарно-гигиеническое помещение в организации поручнями для детей-инвалидов		
	Организовать образовательную деятельность в дистанционном режиме с помощью WhatsApp		
IV. Доброжелательность, вежливость работников (100)			
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций (100)			